



корпус 68
676 x 600 x 429



корпус 132
1316 x 600 x 429



корпус 196
1956 x 600 x 429

габаритные размеры (в мм)
(В x Ш x Г)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.



ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

До начала сборки внимательно ознакомьтесь с “Инструкцией по сборке”.


1. Проверьте наличие мебельной фурнитуры.
2. Проверьте сохранность упаковки. Вскройте упаковку:
 - проверьте комплектность деталей,
 - определите назначение каждой детали,
 - ознакомьтесь с последовательностью сборки.
3. Подготовьте необходимый инструмент:
молоток (А), карандаш (В), крестообразная отвертка (С), рулетка (D), ключ шестигранный (E), уровень (F), шило (G), дрель (H)
4. Освободите место, где будет собираться и устанавливаться изделие. Сборку выполняйте на чистой и ровной поверхности. Мебель рекомендуется собирать на полу, предварительно постелив упаковочный картон или толстую мягкую ткань.

ДЛЯ СБОРКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 2 ЧЕЛОВЕКА!

В случае возникновения затруднений со сборкой изделия, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.




* ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ




конфирмат 7x50

A03 12 шт




шток эксцентрика

E02 4 шт



эксцентрик

E01 4 шт



заглушка для эксцентрика

E03 4 шт




шуруп 3.5x16

M01 2 шт




ГВОЗЬ 1.4x25

Г01 30/40/50 шт



шуруп 3.5x30

M07 16 шт



эксцентрк усиленный

E04 4 шт




шток эксцентрика усиленного

E05 4 шт




СТЯЖКА межсекционная ВИНТ

E06 2 шт




СТЯЖКА межсекционная ГАЙКА

E07 2 шт




ШКАНТ мебельный

C01 4 шт




опора

O04 4 шт




уголок крепежный

C04 1 шт




заглушка уголка крепежного

C05 1 шт



ПЛАСТИНА крепежная


C06 1 шт




соединительный профиль

D04 1 шт




№ дет.	длина	ширина	материал	кол-во	наименование
1	624/1264/1904	425	ЛДСП	1	Боковина левая
2	624/1264/1904	425	ЛДСП	1	Боковина правая
3	600	425	ЛДСП	1	Полка верхняя
4	600	425	ЛДСП	1	Полка нижняя
5	567	425	ЛДСП	1	Полка стационарная
6	653/1293/1953	298	ХДФ	2	Задняя стенка









1



необработанная кромкой
сторона




2



5

3




16x

M07

O04




4




4x

A03





5



6






10-е отверстие сверху



7

7











ВНИМАНИЕ!!!

Для монтажа требуется предварительно сформировать отверстие в задней стенке корпуса для выполнения крепления к стене. При необходимости укоротите соединительный профиль на длину достаточную для полного монтажа крепежного уголка.

8



9




ВНИМАНИЕ!!!

Надежная фиксация корпуса к стене исключает его опрокидывание. Ввиду множества вариантов типов стен дюбель и шуруп предназначенные для крепления к стене в комплекте не поставляются. Для определения наиболее подходящего крепежного материала для типа стен Вашего жилого помещения проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов. За крепление к стене несет ответственность лицо осуществляющее монтаж и сборку мебели.

Перед сверлением отверстия в стене убедитесь в отсутствии скрытых электропроводки и водопроводных труб.





9





ВНИМАНИЕ!!!

Рекомендуется выполнить стяжку отдельных модулей для ровного соединения лицевой стороны стенок. Межсекционная стяжка производится при помощи струбцин для плотного соединения между собой параллельных стенок мебели и без перетягивания крепежа во избежание деформирования поверхностей мебельных стенок.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Мебель, особенно высокая как, например, шкафы, стеллажи или комоды, может опрокинуться, навесная мебель может упасть. За исключением материального ущерба велика вероятность получения серьезных травм, даже опасных для жизни. Чтобы исключить опрокидывание и падение мебели, необходимо надежно закрепить ее к стене, используя крепежные элементы и материалы соответствующие типу стены. В случае, если Вы не уверены в надежности крепежного материала, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

Безупречные эксплуатационные характеристики мебели обеспечиваются в случае, если мебель правильно установлена относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.

Постоянно следите за жесткой фиксацией шурупов, винтов и прочих соединительных элементов. При необходимости следует их подтянуть.

Не допускайте в процессе сборки мебели попадание мелких деталей в руки детей. Существует опасность удушья при проглатывании!!!

Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пленка или пакеты, должны оставаться недоступными для детей!!!

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0° С, охлаждается и при установке в помещении образуется конденсат, поэтому ее следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10-28° С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам, ее следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы модели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи.
2. Предприятие-изготовитель и магазин не гарантирует соответствие оттенков и текстур с представленными образцами.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие-изготовитель ответственности не несет.